

後部座席もシートベルトを着用しないと、こんなに危険!

時速40kmでの衝突実験ですが



シートベルト非着用の
後部座席の人は...



凄まじい勢いでフロントガラスなどに
たたきつけられてしまいました。

衝突時の凄まじい衝撃は、どの座席に乗っていても同様に伝わります。
次のデータが示すようにシートベルト非着用の場合、
自分だけでなく同乗者にも大怪我を負わせてしまうことになります。

シートベルト
非着用
だと

約14倍

致死率^{※1}

UP!

約75倍

車外放出
構成率^{※2}

UP!

約51倍

前席乗員に重傷
を負わせる確率^{※3}

UP!

※1 死傷者のうち死亡した人の割合(平成22年中) ※2 死傷者のうち、車外に放出された人の割合(平成22年中)
※3 後部座席同乗者の前席への衝突等により前席乗員が頭部に重傷を負う確率(独自動車事故対策機構の実験データより)

警察庁・(財)全日本交通安全協会

交通ルールを守って
つながる笑顔





できてますか？正しく着用して、安全に行きましょう！

シートベルトの正しい着用方法

シートベルトは正しく着用することで、交通事故にあった際の被害を大幅に軽減できます。

- ☑ シートに深く腰掛け、体を斜めにせず正しい姿勢。
- ☑ 肩ベルト(3点式ベルトの場合)は、首にかからない。また、肩ベルトがたるんでいない。
- ☑ ベルトがねじれていない。
- ☑ 腰ベルトは骨盤を巻くようにしっかり締める。
- ☑ バックルの金具は確実に差し込む。



妊娠中の正しいシートベルト着用方法

シートベルトの正しい着用は、交通事故の被害から母体や胎児を守ります。ただし健康保持上、シートベルトの着用が適当かどうかを医師に確認しましょう。

- ☑ 腰ベルト・肩ベルト共に着用する。
- ☑ 肩ベルトは、首にかからない。
- ☑ 肩ベルトは胸の間を通し、腹部の側面に通す。
- ☑ 腰ベルトは腹部のふくらみを避け、骨盤のできるだけ低い位置を通す。



チャイルドシートの正しい使用方法

6歳未満の子供を車に乗せる場合は、チャイルドシートを取扱説明書などに従って、正しく使用しましょう。事故の被害を軽減するほか、子供が運転操作を妨げることを防止できます。

- ☑ 子供の成長に合わせ、体格に合うものを使用する。
- ☑ なるべく後部座席で使用する。(助手席エアバック装備の場合)
- ☑ 座席に確実に固定する。

※やむを得ず助手席に設置する場合は、座席をできるだけ後ろに下げ、前向きに固定する。



乳児用シート



幼児用シート



学童用シート

後部座席、シートベルトなしで衝突したら・・・

JAFによる衝突実験の様子です。後ろの席の人形が前の席の背もたれに衝突し、後席乗員だけでなく、前席乗員もとても危険であることがわかります。

装着時



非装着時



警察庁HPアドレス [http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/seatbelt/index.htm]

▼ 本欄は広告欄であり、広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、国が推奨するものではありません。

乗ったらみんなシートベルト！

いっしょにつくる交通安全。

TAKATA × あなた

www.takata.com

