別紙１　長崎県警察本部庁舎位置図



別紙２　出店場所



別紙３　物品搬入等経路図

警察棟３階



警察棟１階



別紙４　設備諸条件一覧表

		内容（県施工内容）	備　考
建築	床	フローリング　ＦＬ±０㎜	
	巾木	なし	
	壁	軽量鉄鋼下地＋石膏ボード貼り（ＮＡＤ塗装） （ＦＬ＋750㎜まで木材）	
	柱型	RC（ＮＡＤ塗装）	
	天井	軽量鉄鋼下地＋ケイカル板（ＮＡＤ塗装）	
	サイン等	エントランス側扉横に表示あり	
	建具	エントランス側：両開き扉 食堂側：片開き戸 厨房側：片開き扉	
	ブラインド・カーテン等	なし	
電気設備	幹線設備	単相３線　２００／１００Ｖ　10kVA ３相３線　２００Ｖ　17.3kVA	
	照明	天井埋込型　ＬＥＤ照明（45W相当×2）×４	
	非常照明	標準配置	
	非常放送	標準配置	
	火災報知設備	標準配置	
	電話（メタル配線）	警察本部内線電話機用及び外線用配線10P端子を事務室内に設置（配管φ22×1）	
	情報（光配線）	上記配管を使用可能	
	テレビ共聴設備	なし	
	入退室管理・機械警備	なし（シリンダー錠管理）	
空調設備	空調設備	パッケージ空調	
生設備 給排水衛	給水設備（上水）	２階受水槽から供給 私物メーター設置	